

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы

Наименование государственного органа

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "

Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области

Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ30VWF00141044

Дата: 21.02.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Начальная школа села Карагай» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Ханық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 15.02.2024 9:03:20 № KZ18RYS00551201

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, представлению, постановлению, плану и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Карагай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Булакский с.в., с.Карагай, Бекет 11

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсінікті), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, бизнесменнің тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

объект образования

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 1.Заявление; 2. Протокол измерений метеорологических факторов №121 от 12.12.2023г.; 3.Протокол измерений электромагнитного поля №82 от 12.12.2023г.; 4. Протокол измерений освещенности №98 от 12.12.2023г.; 5. Протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-23-16741/1522 от 19.12.2023г.; 6. Протокол микробиологического исследования воды № РО-23-16538/1430 от 15.12.2023г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7-бабы, 1-тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексеру аласыз.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

КГУ «Начальная школа села Карагай» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области расположена в одно-этажном отдельностоящем приспособленном здании. БИИ 021140010432, год постройки - 1972 год, адрес: Акмолинская область, Зерендинский район, Булакский с.о, с.Карагай, улица Бекет 11, телефон 8(71632)52707, e-mail: aue1_25_87@mail.ru, заведующая школы Алкебаева Анель Болатовна. Объект образования, учебный процесс организован в 1 смену, проектная мощность на 35 учащихся, школа малокомплектная. Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории, в рабочем состоянии. На территории выделены зоны размещения здания, административная и хозяйственная. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие частично асфальтированное, доступное для очистки. В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от основного здания расположен один мусоросборный контейнер, установлен на твердом покрытии, огражден с трех сторон, оборудован плотно закрывающейся крышкой. На момент обследования контейнер чистый. Вывоз мусора производится регулярно на собственном специализированном транспорте, график вывоза мусора имеется. Общая площадь - 266,7 кв.м., имеется следующий набор помещений: учебный класс №1- 35,4 кв.м., учебный класс №2- 52,8 кв.м.; учительская -16,8 кв.м., склад- 7,4; спортивный зал - 27,5 кв.м., раздевалка для мальчиков и девочек - 16,8 кв.м.; учительская - 14,8 кв.м.; помещение для приема пищи - 10,7 кв.м., холл - 63,7 кв.м., гардеробная - 7,4 кв.м.; санузел для мальчиков - 3 кв.м., санузел для девочек - 3 кв.м.; помещение для хранения уборочного инвентаря - 7,4 кв.м..

На объекте предусмотрено централизованное хозяйственно - питьевое водоснабжение, с устройством систем внутреннего водоотведения. Горячее водоснабжение за счет электронагревателя на 50 л, горячая и холодная вода подведена ко всем моечным раковинам, в исправном состоянии. Питьевой режим - индивидуальные бутылированные емкости. Канализация местная, за счет септика на 5 кубов. Прием сточных вод осуществляется в подземную водонепроницаемую емкость оснащенную крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенными в хозяйственной зоне территории объекта, очистка которых проводится своевременно. Откачка жидких бытовых отходов проводится по договору. Отопление автономное на твердом топливе, отдельно стоящее с отдельным входом. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное (боковое) и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют смешанное освещение, светодиодные и лампы накаливания, защитные плафоны имеются. В одном помещении применяют лампы одного типа. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). Вентиляция на объекте общеобменная: естественная за счет открытия фрамуг и дверей, искусственная за счет автономной независимой системы вентиляции, с механическим побуждением в санитарном узле. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляют сквозное проветривание учебных помещений. Сквозное или угловое проветривание проводят в отсутствие обучающихся. На фрамугах предусмотрены защитные сетки от насекомых. Для контроля за температурой воздуха в учебных кабинетах, спортивном зале установлены термометры. Внутренняя отделка стен и потолка помещений имеет гладкую поверхность без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражения грибком, окрашены водоземельсионной краской, подвергается влажной уборке и дезинфекции. Внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению. В учебных кабинетах полы покрыты линолеумом, без деформаций. В санитарных узлах стены облицованы влагостойкими материалами кафельной плиткой на высоту не менее 1,5 м, для покрытия полов применен водонепроницаемый материал в виде напольной плитки, потолок покрашен водоземельсионной краской. В помещении для приема пищи, коридорах стены и потолок покрашены водоземельсионной краской, пол покрыт линолеумом, допускающим уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Учебные кабинеты соответствуют санитарным правилам и нормам. Учебные кабинеты оснащены: ученическими столами, стульями, меловая и маркерная доска, 1 проектор, компьютеры, канцелярские шкафы. Мебель соответствует росту и возрасту обучающихся, освещение боковое левостороннее. Расписание уроков и перемен имеются, составлены в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 5 минут, большой перемены (после 2 и 3 уроков) - по 10 и 15 минут. В спортивном зале имеется спортивный инвентарь в достаточном количестве, в удовлетворительном состоянии. Пол спортивного зала имеет деревянное покрытие, без выступов и щелей, батареи закрыты решетками, на осветительных приборах и окнах имеются заградительные устройства. Раздевалки для мальчиков и девочек оборудованы шкафами для одежды, лавками, сушилками для обуви. Питание детей будет осуществляться по договору оказания услуг с КГУ «Общеобразовательная школа села Еленовка» ИП Секенова санитарно-эпидемиологическое заключение № С.14.X.KZ57VWF00125911 от 27.12.2023г. доставка еды производится в контейнерах,



доставляется на специализированном автотранспорте.

Для питания детей имеется помещение, оборудованное столами и стульями, для мытья рук установлена раковина с моющими средствами и бумажным полотенцем. Медицинское обслуживание проводится медицинским пунктом села Караозек ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» по договору. Имеется два санитарных узла для мальчиков и для девочек, в каждом санитарном узле установлены по одной раковине с подводкой горячей и холодной воды и по одному унитазу, средствами для мытья и сушки рук, урнами для сбора мусора. Имеется теплый надворный туалет для персонала. Все помещения содержатся в чистоте. Помещение для приема пищи и санитарные узлы ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств разрешенные к применению. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, маркировка, сигнальная маркировка уборочного инвентаря в санитарных узлах имеется. Условия хранения дезинфекционных средств соблюдаются, выделено отдельное помещение, имеются емкости для разведения и приготовления рабочих растворов и графики по разведению. Рабочий персонал школы обеспечен специальной одеждой, в достаточном количестве. Стирка белья осуществляется по договору.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентации по сторонам света); Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории, в рабочем состоянии. На территории выделены зоны размещения здания, административная и хозяйственная. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие частично асфальтированное, доступное для очистки.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) 1. Протокол измерений метеорологических факторов №121 от 12.12.2023г.; 2. Протокол измерений электромагнитного поля №82 от 12.12.2023г.; 3. Протокол измерений освещенности №98 от 12.12.2023г.; 4. Протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-23-16741/1522 от 19.12.2023г.; 5. Протокол микробиологического исследования воды № РО-23-16538/1430 от 15.12.2023г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

КТУ «Начальная школа села Карагай» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" Утверждены приказом МЗ РК от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» Утверждены приказом МЗ РК от 7 апреля 2023 года №62, Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», Приказ МНЭ РК от 6 августа 2021 года № 79 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающие воздействие на человека».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Зеренді ауданы, көшесі Тәуелсіздік, № 128 үй, 2

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Зерендинский район, улица Тауелсиздик, дом № 128, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бельгибаева Айгерим Шнарбековна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



доставляется на специализированном автотранспорте.

Для питания детей имеется помещение, оборудованное столами и стульями, для мытья рук установлена раковина с моющими средствами и бумажным полотенцем. Медицинское обслуживание проводится медицинским пунктом села Караозек ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» по договору. Имеется два санитарных узла для мальчиков и для девочек, в каждом санитарном узле установлены по одной раковине с подводкой горячей и холодной воды и по одному унитазу, средствами для мытья и сушки рук, урнами для сбора мусора. Имеется теплый надворный туалет для персонала. Все помещения содержатся в чистоте. Помещение для приема пищи и санитарные узлы ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств разрешенные к применению. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, маркировка, сигнальная маркировка уборочного инвентаря в санитарных узлах имеется. Условия хранения дезинфекционных средств соблюдаются, выделено отдельное помещение, имеются емкости для разведения и приготовления рабочих растворов и графики по разведению. Рабочий персонал школы обеспечен специальной одеждой, в достаточном количестве. Стирка белья осуществляется по договору.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории, в рабочем состоянии. На территории выделены зоны размещения здания, административная и хозяйственная. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие частично асфальтированное, доступное для очистки.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) 1. Протокол измерений метеорологических факторов №121 от 12.12.2023г.; 2. Протокол измерений электромагнитного поля №82 от 12.12.2023г.; 3. Протокол измерений освещенности №98 от 12.12.2023г.; 4. Протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-23-16741/1522 от 19.12.2023г.; 5. Протокол микробиологического исследования воды № РО-23-16538/1430 от 15.12.2023г..

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

